

CATÁLOGO ESCOLAR 2025

2 AÑOS
DE GARANTÍA



Teléfono:
271 413 4605



Celular:
+55 6791 9901/ +55 6791 9894



Mail:
ventas@odifg.com/ventas2@odifg.com

LA IMPORTANCIA DE UN BUEN MOBILIARIO ESCOLAR

Hace más de 30 años, comenzamos nuestra misión de crear el mejor mobiliario escolar y de oficina, orgullosamente fabricado en Córdoba Veracruz.

Desde entonces, hemos perfeccionado cada detalle, utilizando materias primas de alta calidad, tecnología avanzada y la experiencia de nuestra mano de obra calificada.

Nuestro compromiso es proporcionar a los estudiantes un entorno que potencie su aprendizaje. Diseñamos mobiliario ergonómico basándonos en investigaciones importantes y normativas nacionales para asegurar que cada pieza contribuya a un ambiente escolar adecuado, facilitando la concentración y el bienestar de los alumnos.






Nuestra confianza en la calidad de nuestros productos se respalda con una garantía de 4 años. Construimos mobiliario con estructuras resistentes y acabados de pintura en polvo horneada, un proceso especializado que asegura durabilidad y longevidad. Adquirir nuestro mobiliario no es solo una compra, es una inversión en el futuro de los estudiantes. Cada pieza está diseñada para ofrecer el equilibrio perfecto entre calidad y precio, garantizando resistencia y durabilidad en el día a día escolar. Con nosotros, invierte en la educación y en el futuro de sus estudiantes

**ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE
A OPTIMIZAR Y RENOVAR TUS
ESPACIOS EDUCATIVOS**



	Sillas 5
	Mesas 18
	Pupitres 29
	Escritorios 32
	Credenzas 38
	Pizarrones 41
	Mobiliario de almacenamiento 43
	Archiveros 44
	Estantes 52
	Libreros 60
	Lockers 63



SILLAS



Línea escolar madera

SILLAS

SECUNDARIA, PRIMARIA Y KINDER



EMSTS



EMSTP



EMSTK

MODELO EMSTS

Frente: 410mm Fondo: 340 mm Alto: 450-860 mm

MODELO EMSTP

Frente: 350mm Fondo: 320 mm Alto: 360-710 mm

MODELO EMSTK

Frente: 300mm Fondo: 260 mm Alto: 310-590 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo

ESPECIFICACIONES



Triplay de 12 mm acabado barniz natural



Estructura tubular de 3/4" cal. 20
acabado en pintura en polvo horneada
Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



PARA BACHILLERATO



Porta libros de rejilla de 1/4"

MODELO EMSTB

Frente: 410mm Fondo: 340mm Alto: 450-860mm

COLORES DE ESTRUCTURA

Colores de línea



Colores especiales





Línea escolar madera

SILLAS

PARA MAESTRO

MODELO **EMSTM**

Frente: 410 mm Fondo: 340 mm Alto: 450-860 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo

COLORES DE ESTRUCTURA

Colores de línea



Colores especiales



ESPECIFICACIONES GENERALES



Triplay de 12mm acabado en barniz natural



Estructura tubular de 3/4" cal. 20
acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



EMSPTR-E

CONPALETA INTEGRADA



Porta libros de rejilla de 1/4"

MODELO **EMSPTR-E** (Ergonómica)

Frente: 410 mm Fondo: 340 mm Alto: 450-860 mm

MODELO **EMSPTR-R** (Recta)

Frente: 410 mm Fondo: 340 mm Alto: 450-860 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo



EMSPTR-R



Línea escolar madera

SILLAS

CON PALETA INTEGRADA

ESPECIFICACIONES GENERALES



Triplay de 16, 12 mm acabado en barniz natural



Porta libros de lámina cal. 22



Estructura tubular de 3/4" cal. 20 acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico

COLORES DE ESTRUCTURA

Colores de línea de acuerdo a muestrario



MODELO EMSPTL-E (Ergonómica)

Frente: 410mm Fondo: 340 mm Alto: 450-860 mm



MODELO EMSPTL-R (Recta)

Frente: 410mm Fondo: 340 mm Alto: 450-860 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo



Línea escolar plástica

SILLAS



Sillas para Secundaria, Primaria y kínder.

ESPECIFICACIONES GENERALES



Concha plástica de polipropileno



Estructura tubular de 3/4" cal. 20
acabado en pintura en polvo horneada




Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



Color de concha



MODELO EPSTS

Frente: 490mm Fondo: 516mm Alto: 460-800 mm

MODELO EPSTP

Frente: 440mm Fondo: 340mm Alto: 370-665 mm

MODELO EPSTK

Frente: 420mm Fondo: 300mm Alto: 330-615 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo



Línea escolar plástica

SILLAS

Paleta plástica

Estructura metálica de 3/4" con pintura horneada

Crea resistencia a la corrosión y cambios extremos de temperatura

Porta libros laterales delámina calibre20

Diseñado para mantener espacio suficiente en los pies.

ESCOLAR CON BASE TIPO CAMOSA

Frente:520 mm Fondo:520mm Alto:480-800mm

Nota: Alto es asiento del respaldo

Asiento de polipropileno

Resistente al agua y soporta el desgaste del uso diario.




Regatones de plástico de alto impacto

Ofrecen un soporte seguro en cualquier superficie.



Línea escolar plástica

SILLAS



ESPECIFICACIONES GENERALES



Concha plástica de polipropileno con paleta integrada de plástico



Estructura per 椅 1 cuadrado de 3/4"



Portalibros laterales de lamina cal. 20



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico de alto impacto


COLORES DISPONIBLES

Color de concha



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario



Estructura metálica resistente




Mantiene ligereza



Gracias a su
Diseño ergonómico



Evitará golpes en los tobillos



SILLA PARA PRIMARIA CON CONCHA PLÁSTICA



MODELO EPSPM-P (Plástica)

Frente: 440 mm Fondo: 340mm Alto: 370-665 mm

MODELO EPSPM-T (Triplay)

Frente: 440 mm Fondo: 340mm Alto: 370-665 mm

MODELO EPSPM-M (Melamina s/canto pvc)

Frente: 440 mm Fondo: 340mm Alto: 370-665 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo

Nota: Alto es asiento del respaldo

Nota: Alto es asiento del respaldo

COLORES DISPONIBLES

Color de concha



Color de estructura

Colores de línea



Colores especiales



ESPECIFICACIONES GENERALES



Porta libros de rejilla de 1/4"



Concha plástica de polipropileno



Estructura tubular de 3/4" cal. 20
acabado en pintura horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico





Línea escolar plástica

SILLAS

CON PALETA DERECHA PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO

ESPECIFICACIONES GENERALES



Concha plástica de polipropileno



Porta libros de rejilla de 1/4"



Regatones de plástico



Estructura tubular de 3/4" cal. 20
acabado en pintura horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



Silla con paleta derecha
MODELO EPSPG-P (Plástica)

Frente: 490 mm Fondo: 516mm Alto: 460-800 mm



Silla con paleta derecha
MODELO EPSPG-T (Triplay)

Frente: 490 mm Fondo: 516mm Alto: 460-800 mm



Silla con paleta derecha
MODELO EPSPG-M (Melamina s/canto pvc)

Frente: 490 mm Fondo: 516mm Alto: 460-800 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo

Nota: Alto es asiento del respaldo

Nota: Alto es asiento del respaldo



Línea escolar plástica

SILLAS

BANCA DE 2 PLAZAS



MODELO EPPB2 Nota: Alto es asiento del respaldo

Frente: 960mm Fondo: 520mm Alto: 460-805mm



BANCA DE 4 PLAZAS

MODELO EPPB4 Nota: Alto es asiento del respaldo

Frente: 2070 mm Fondo: 520 mm Alto: 460-805 mm

BANCA DE 3 PLAZAS



MODELO EPPB3 Nota: Alto es asiento del respaldo

Frente: 1500mm Fondo: 520mm Alto: 460-805mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Concha plástica de polipropileno



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones niveladores



Estructura tubular de 2"x 1" y 1-1/4" x 2-1/2" cal 18.

COLORES DISPONIBLES

Color de concha



Color de estructura

Colores de línea



Colores especiales





Línea sillería

SILLAS



- ① Estructura de polipropileno
- ② Tapizado en malla con soporte
- ③ Brazos fijo de polipropileno mecanismo sujetos al respaldo y asientos
- ④ Asiento tapizado en tela mesh
- ⑤ Palanca para activar piston y bloqueo de reclinamiento
- ⑥ Base de nylon 24" y rodajas en nylon.

Color de asiento:



Color de estructura:



MODELO BLACK JACK

Frente:550mm Fondo:590mm Alto:420-890 mm

SEMI EJECUTIVA

MODELO **BLACK JACK**





Línea sillería

SILLAS

DE VISITA ERGONÓMICA



MODELO 2010

Frente: 530mm Fondo: 520 mm Alto: 470-820 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo



Tapizada en tela plana Hawai



Tapas de plástico y hule espuma de alta densidad



Estructura tubular ovalada cal. 18 y redondo de 5/8"



Acabado pintura en polvo horneada tratados con un bonderizado contrala oxidación

Color de Asiento y Respaldo



MODELO 2010-E (Económica)

Frente: 530mm Fondo: 520mm Alto: 470-820 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo



Tapizada en tela plana Cancún



Tapas de plástico y hule espuma de alta densidad



Estructura tubular ovalada cal. 18 y redondo de 5/8"



Acabado pintura en polvo horneada tratados con un bonderizado contrala oxidación

Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario



Línea sillería

SILLAS



DE VISITA ERGONÓMICA DE PLÁSTICO

MODELO 2010-P

Frente: 530mm Fondo: 520 mm Alto: 470-820 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo

ESPECIFICACIONES



Asiento y respaldo en plástico de polipropileno fast.



Estructura tubular ovalada cal. 18 y redondo de 5/8"



Acabado pintura en polvo



horneada tratados con un bonderizado contra la oxidación



SILLA PUPITRE CON PALETA INTEGRADA

MODELO 2010-PA

Frente: 530mm Fondo: 520 mm Alto: 470-820 mm

ESPECIFICACIONES



Parrilla porta libros



Melamina de 16 mm sin pvc en cantos



Tapizada en tela pliana



Tapas de plástico y hule espuma de alta densidad



Estructura tubular ovalada cal. 18 y redondo de 5/8"



Acabado pintura en polvo



horneada tratados con un bonderizado contra la oxidación



SILLA PUPITRE CON PALETA INTEGRADA DE MELAMINA

MODELO 2010-PAP

Frente: 530mm Fondo: 520 mm Alto: 470-820 mm

Nota: Alto es asiento del respaldo

ESPECIFICACIONES



Parrilla porta libros



melamina de 16 mm sin pvc en cantos



Asiento y respaldo en plástico de polipropileno fast.



Estructura tubular ovalada cal. 18 y redondo de 5/8"



Acabado pintura en polvo



horneada tratados con un bonderizado contra la oxidación





Línea escolar madera

MESAS



PARA JARDÍN DE NIÑOS RECTANGULAR

MODELO **EMMJR-T** (Triplay)

Frente: 800 mm Fondo: 600 mm Alto: 500 mm

MODELO **EMMJR-M** (Melamina)

Frente: 800 mm Fondo: 600 mm Alto: 500 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Con cubierta en triplay (T) de 16 mm acabado barniz natural o cubierta en melamina (M) de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm.



Estructura tubular de 1" y 2"x1" cal 20



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Acabado en pintura en polvo horneada



Regatones de plástico

PARA JARDÍN DE NIÑOS TRAPEZOIDAL

MODELO **EMMJT-T** (Triplay)

Frente: 970 mm Fondo: 500 mm Alto: 500 mm

MODELO **EMMJT-M** (Melamina)

Frente: 970 mm Fondo: 500 mm Alto: 500 mm



COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores de línea



Colores especiales





Línea escolar madera

MESAS

BINARIA PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA



MODELO **EMMBP-T** (Triplay)

Frente: 1200 mm Fondo: 400 mm Alto: 750 mm

MODELO **EMMBP-M** (Melamina)

Frente: 1200 mm Fondo: 400 mm Alto: 750 mm

MODELO **EMMBS-T** (Triplay)

Frente: 1200 mm Fondo: 600 mm Alto: 750 mm

MODELO **EMMBS-M** (Melamina)

Frente: 1200 mm Fondo: 600 mm Alto: 750 mm

DE TRABAJO PARA MAESTRO

MODELO **EMMM-T** (Triplay)

Frente: 1200 mm Fondo: 600 mm Alto: 750 mm

MODELO **EMMM-M** (Melamina)

Frente: 1200 mm Fondo: 600 mm Alto: 750 mm



ESPECIFICACIONES GENERALES



Con cubierta en triplay (T) de 16 mm acabado barniz natural o cubierta en melamina (M) de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm.



Estructura tubular de 1" cal 20 y faldones en lámina cal. 22



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Acabado en pintura en polvo horneada



Regatones de plástico



Línea escolar plástica

MESAS



COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores de la línea de acuerdo al muestrario

PARA JARDÍN DE NIÑOS TRAPEZOIDAL

MODELO EPPMJT-95

Frente: 910 mm Fondo: 470 mm Alto: 500 mm

MODELO EPPMJT-16

Frente: 1200 mm Fondo: 520 mm Alto: 500 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta plástica de polipropileno



Estructura tubular de 1" y 2"x1" cal 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico

PARA JARDÍN DE NIÑOS RECTANGULAR

MODELO EPPMJR-86

Frente: 800 mm Fondo: 600 mm Alto: 500 mm

MODELO EPPMJR-14

Frente: 1000 mm Fondo: 400 mm Alto: 500 mm

MODELO EPPMJR-15

Frente: 1100 mm Fondo: 500 mm Alto: 500 mm





Línea escolar madera

MESAS



DE TRABAJO BINARIA

MODELO **EPMBP-14**

Frente:1200mm Fondo:400mm Alto:750 mm

MODELO **EPMBP-16**

Frente:1200mm Fondo:600 mm Alto:750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta plástica de polipropileno



Estructura tubular de 1" y 2"x1" cal 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico

COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario

Línea ANTARTIDA



Base curva tipo C

MODELO **MTB070-A4**

Frente:700mm Fondo:600mm Alto:750 mm

COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario



Línea Antártida

MESAS

DE TRABAJO BÁSICA



Base curva exterior

MODELO MTB070-A1

Frente:700mm Fondo:600 mm Alto:750 mm



Base curva interior

MODELO MTB070-A2

Frente:700mm Fondo:600 mm Alto:750 mm



Base en diagonal

MODELO MTB070-A3

Frente:700mm Fondo:600 mm Alto:750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Melamina de 28mm cantos en pvc de 0.45 mm



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Acabado en pintura en polvo horneada



Regatones de plástico




Estructura metálica



Faldón multi perforado en lámina cal. 20

COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario



CON PORTA TECLADO

MODELO MTPB-120A0

Frente:1232mm Fondo:616mm Alto: 750 mm

MODELO MTPB-140A0

Frente:1432mm Fondo:616mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Melamina de 28mm y biombos en 16 mm cantos en pvc de 0.45 mm, 300 mm de alto el biombo; pasa cables al centro.



Faldón multi perforado en lámina cal. 20



Estructura metálica base recta



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



DE TRABAJO BÁSICA

MODELO MTB070-A0

Frente:700mm Fondo:600 mm Alto: 750 mm

MODELO MTB120-A0

Frente:1200mm Fondo:600 mm Alto: 750 mm

MODELO MTB140-A0

Frente:1400mm Fondo:600 mm Alto:750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Melamina de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm



Faldón multi perforado en lámina cal. 20



Estructura metálica



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



Línea Antártida

MESAS

MESA BALA



MODELO MB170

Frente:1700mm Fondo: 700 mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Melamina de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm



Faldón multi perforado en lámina cal. 20



Estructura metálica tubular



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



MODELO MTM1200

Frente:1200mm Fondo:600 mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta recta en melamina de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm.



Esquinas redondas



Estructura metálica con acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



MODELO MTMC1200

Frente:1200mm Fondo:600 mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta lados curvos en melamina de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm.



Esquinas redondas



Estructura metálica con acabado en pintura en polvo horneada




Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico

Color de cubierta



Color de estructura

Colores delínea de acuerdoa muestrario



Línea Antártida

MESAS



||
Base recta

MODELO MTP120-A0

Frente:1200mm Fondo:600mm Alto:750mm



∩
Base curva exterior

MODELO MTP120-A1

Frente:1200mm Fondo:600mm Alto:750mm



∪
Base curva interior

MODELO MTP120-A2

Frente:1200mm Fondo:600mm Alto:750mm



∖
Base en diagonal

MODELO MTP120-A3

Frente:1200mm Fondo:600mm Alto:750mm



∪
Base curva tipo C

MODELO MTP120-A4

Frente:1200mm Fondo:600mm Alto:750mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Porta teclado y porta CPU. Pasa cables al centro



Melamina de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm



Faldón multi perforado en lámina cal. 20



Estructura metálica



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



Línea Antártida

MESAS

CUADRADA PARA CAFETERÍA



MODELO MCR400

Frente:400mm Fondo:400mm Alto:750mm

MODELO MCR600

Frente:600mm Fondo:600mm Alto:750mm

MODELO MCR700

Frente:700mm Fondo:700mm Alto:750mm

MODELO MCR800

Frente:800mm Fondo:800mm Alto:750mm

MODELO MCR900

Frente:900mm Fondo:900mm Alto:750mm

ESPECIFICACIONES GENERALES

- + Esquinas rectas y base en forma de cruz
- Cubierta en melamina de 28 mm y cantos en pvc de 0.45 mm
- Estructura metálica con acabado en pintura en polvo horneada
- Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
- Regatones de plástico

MODELO MR1000

Frente:1000mm Fondo:1000mm Alto:750mm

MODELO MR1200

Frente:1200mm Fondo:1200mm Alto:750mm

Color de cubierta



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario

REDONDA PARA CAFETERÍA



ESPECIFICACIONES GENERALES

- + Base en forma de cruz
- Cubierta en melamina de 28 mm y cantos en pvc de 0.45 mm
- Estructura metálica con acabado en pintura en polvo horneada
- Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
- Regatones de plástico



Línea Metálica

MESAS



MODELO M120

Frente: 1200 mm Fondo: 700 mm Alto: 750 mm

MODELO M150

Frente: 1500 mm Fondo: 700 mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28 mm cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura tubular de 1"x1" y 1"x2" cal. 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



MODELO MB120

Frente: 1200 mm Fondo: 700 mm Alto: 750 mm

MODELO MB150

Frente: 1500 mm Fondo: 700 mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28 mm cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura tubular de 1"x1" cal. 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



MODELO M80

Frente: 800 mm Fondo: 450 mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28 mm cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura tubular de 1"x1" cal. 20 entrepaño fijo cal. 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



MODELO MR45

Frente: 450 mm Fondo: 450 mm Alto: 685 mm

MODELO MR60

Frente: 600 mm Fondo: 450 mm Alto: 685 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28 mm cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura tubular de 1"x1" cal. 20 entrepaño fijo cal. 20




Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Ruedas



PUPITRES



Línea Escolar Madera

PUPITRES

Pupitre doble con silla integrada para **PRIMARIA** en triplay



MODELO EMPDT

Frente:1000mm Fondo:720mm Alto:360-640mm

Nota: Alto es de Asiento - Mesa

ESPECIFICACIONES GENERALES



Triplay de 16,12 mm acabado barniz natural



Estructura tubular de 3/4" cal. 20



Parrilla porta libros de 1/4"



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



Línea escolar PLÁSTICA

Pupitre doble con silla integrada para **PRIMARIA** de polipropileno

MODELO EPPDT

Frente:1000mm Fondo:720mm Alto:360-640mm

Nota: Alto es de Asiento - Mesa

COLORES DISPONIBLES

Color de concha



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario

ESPECIFICACIONES GENERALES



Concha plástica de polipropileno



Cubierta en melamina de 16mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura tubular de 3/4" cal. 20 Parrilla



porta libros de 1/4" Acabado en pintura



en polvo horneada Tratado con un



sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



Línea Escolar Madera

PUPITRES



PUPITRE SENCILLO

MODELO **EMPSM** (Melamina)

Frente:600mm Fondo:400mm Alto: 750 mm

MODELO **EMPST** (Triplay)

Frente:600mm Fondo:400mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Triplay de 16 mm acabado barniz natural o melamina de 16 mm y cantos de pvc de 0.45mm



Estructura tubular redondo de 1" cal. 18



Parrilla porta libros en lámina cal. 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



RESTIRADOR con cubierta inclinable

MODELO **EMRES-T** (Triplay)

Frente:1200mm Fondo:900mm Alto: 950 mm

MODELO **EMRES-M** (Melamina)

Frente:1200mm Fondo:900mm Alto: 950 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta inclinable en triplay (T) de 16 mm acabado barniz natural o cubierta en melamina (M) de 16 mm y cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura tubular de 1" y 2"x1" cal. 20



Parrilla porta libros en lámina cal. 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratados con un bonderizado contra la oxidación



Regatones de plástico



ESCRITORIOS



Línea Antártida

ESCRITORIOS

TIPO BALA EN L



||
Base recta

MODELO MBL136-A0

Frente: 1700mm Fondo: 1360mm Alto: 750 mm



/|
Base curva exterior

MODELO MBL136-A1

Frente: 1700mm Fondo: 1360mm Alto: 750 mm



)|
Base curva interior

MODELO MBL136-A2

Frente: 1700mm Fondo: 1360mm Alto: 750 mm

COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores delínea de acuerdoa muestrario

ESPECIFICACIONES GENERALES



Porta teclado y porta CPU. Pasa cables al centro



Faldón multi perforado en lámina cal. 20



Cubiertas en melamina de 16 mm cantos en pvc de 0.45mm



Estructura metálica tubular



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



Línea Antártida

ESCRITORIOS



Esquinero

||
Base recta



/|
Base curva exterior



)|
Base curva interior

MODELO MTE162-A0

Frente:1620mm Fondo:1620mm Alto: 750 mm

MODELO MBL162-A1

Frente:1620mm Fondo:1620 mm Alto: 750 mm

MODELO MBL162-A2

Frente:1620mm Fondo:1620mm Alto: 750 mm

MODELO MTE120-A0

Frente:1200mm Fondo:1200mm Alto: 750 mm

MODELO MTE120-A1

Frente:1200mm Fondo:1200mm Alto: 750 mm

MODELO MTE120-A2

Frente:1200mm Fondo:1200mm Alto: 750 mm

COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores delinea de acuerdo a muestrario

ESPECIFICACIONES GENERALES



Porta teclado y porta CPU. Pasa cables esquinado



Faldón multi perforado en lámina cal. 20



Cubiertas en melamina de 16 mm cantos en pvc de 0.45mm



Estructura metálica tubular



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones de plástico



Línea Metálica

ESCRITORIOS



MODELO E100E

Frente: 1000mm Fondo: 600mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Con 1 cajón papelerero y 1 cajón de archivo tamaño carta



Cubierta en melamina de 16 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24 y correderas con baleros de acero y corredera cal. 16 y patas tubular cal. 20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Jaladeras embutidas a lo largo del frente, cerradura general y regatones.



MODELO E120E

Frente: 1200mm Fondo: 700mm Alto: 750 mm

MODELO E150E

Frente: 1500mm Fondo: 700mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Con 1 cajón papelerero y 1 cajón de archivo tamaño carta



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24, correderas con baleros de acero, corredera cal. 16 y patas tubular cal. 20




Acabado en pintura en polvo horneada




Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Jaladeras embutidas a lo largo del frente, cerradura general y regatones.



Color de cubierta



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario



Línea Metálica

ESCRITORIOS



SIN CAJONERA



MODELO E100ES

Frente: 1000mm Fondo: 600mm Alto: 750 mm

MODELO E120ES

Frente: 1200mm Fondo: 700mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 16 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24 Patas



Tubular 1"x1" cal 20 y regatones.



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24



Patas tubular 1"x1" cal 20 y regatones.



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



MODELO E100ECP

Frente: 1000mm Fondo: 600mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Con 1 cajón papelerero



Cubierta en melamina de 16 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24 y correderas con baleros de acero y corredera cal. 16 y patas tubular cuadrado de 1" x 1" cal.20



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Jaladeras embutidas a lo largo del frente, cerradura general y regatones.

Colores
de cubierta



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario



Línea Metálica

ESCRITORIOS



ESPECIFICACIONES GENERALES



Con 2 cajones papeleros y 2 cajones de archivo tamaño carta



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24, patas tubular 1"x1" correderas con baleros de acero y corredera cal. 16



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Jaladeras embutidas a lo largo del frente, cerradura general y regatones.

MODELO E180E2

Frente: 1800mm Fondo: 700mm Alto: 750 mm

MODELO E150E2

Frente: 1500mm Fondo: 700mm Alto: 750 mm

COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores de línea de acuerdo a muestrario

MODELO E150CCE

Frente: 1500mm Fondo: 1750mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24 Patas



tubular 1"x1" cal 20 y regatones.



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



CREDENZAS



Línea Metálica

CREDENZAS



LIBRERO SIN CAJONES

CL150

COLORES DISPONIBLES

Color de cubierta



Color de estructura

Colores delineados de acuerdo a muestrario

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24, patas tubular 1"x1" cal. 20 y regatones



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



C4C

ESPECIFICACIONES GENERALES



Con 4 cajones papeleros y 4 cajones de archivo tamaño carta



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24, patas tubular 1"x1" cal. 20, correderas con baleros de acero y corredera cal. 16



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Jaladeras embutidas a lo largo del frente, cerradura general y regatones.

MODELO CL150

Frente: 1450mm Fondo: 500mm Alto: 750 mm

MODELO C4C

Frente: 1650mm Fondo: 500mm Alto: 750 mm



Línea Metálica

CREDENZAS



MODELO CLC150P

Frente:1450mm Fondo: 500mm Alto: 750 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Con 2 cajones papeleros y 2 cajones de archivo tamaño carta



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24, patas tubular 1"x1" cal. 20, correderas con baleros de acero y corredera cal. 16



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Jaladeras embutidas a lo largo del frente y regatones.

ESPECIFICACIONES GENERALES



Con 1 cajón de papeleros y 1 cajón de archivo tamaño carta, un entrepaño móvil, puertas correderas de cristal claro de 6 mm



Cubierta en melamina de 28 mm con cantos en pvc de 0.45 mm



Estructura metálica en cal. 24, patas tubular 1"x1" cal. 20, correderas con baleros de acero y corredera cal. 16



Acabado en pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Jaladeras embutidas a lo largo del frente y regatones



MODELO CLC150

Frente:1500mm Fondo: 500mm Alto: 750 mm

LÍNEA ANTÁRTIDA

MODELO CRP1400 (de 2 puertas)

Frente:1400mm Fondo:500mm Alto:800 mm

MODELO CRP1600 (de 2 puertas)

Frente:1600mm Fondo:500mm Alto:800 mm

MODELO CRP1800 (de 4 puertas)

Frente:1800mm Fondo:500mm Alto:800 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Cubierta en melamina de 28, 16mm con cantos en pvc de 0.45 mm




Jaladera de barra con acabado níquel satinado cepillado



Bisagra bidimensional en las puertas 1



Entrepaño móvil y regatones




PIZARRONES



Línea Escolar Madera


PIZARRONES



MODELO EMP3012

Frente: 3000 mm


Alto: 1200 mm



MODELO EMP1509

Frente: 1500 mm

Alto: 900 mm




MODELO EMP1512

Frente: 1500 mm

Alto: 1200 mm


Pizarrón en melamina blanca acabado brillante de 9 mm para marcador, con marco perimetral en aluminio y base para marcadores en la parte inferior.



MODELO EMP1812

Frente: 1800 mm


Alto: 1200 mm



MODELO EMP1809

Frente: 1800 mm

Alto: 900 mm



MODELO EMP2412

Frente: 2400 mm

Alto: 1200 mm



MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO



4 AÑOS
DE GARANTÍA

ARCHIVEROS



Línea Metálica

ARCHIVEROS

2 Gavetas

Tamaño oficina



MODELO AE372

Frente: 460mm Fondo: 710 mm Alto: 670 mm

3 Gavetas

Tamaño oficina



MODELO AE373

Frente: 460mm Fondo: 710 mm Alto: 970 mm

4 Gavetas

Tamaño oficina




MODELO AE374

Frente: 460mm Fondo: 710 mm Alto: 1270 mm

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



Las gavetas son de **extracción total** para facilitar el alcanzar archivos que están al fondo

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Sistema de cerradura general de botón
-  Correderas embalinadas de 22" cal. 16
-  Estructura, cajones y frentes metálicos en cal. 24, jaladera embutida a lo largo del frente
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
- 



Línea Metálica

ARCHIVEROS

ESPECIFICACIONES GENERALES



Sistema de cerradura general de botón y porta etiqueta por cajón



Correderas embalinadas de 22" con capacidad de carga de 40 kg por cajón



Estructura, cajones y frentes metálicos en cal. 22, jaladera embutida a lo largo del frente



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



Las gavetas **salen totalmente** para facilitar el alcanzar archivos que están al fondo



A372

2 Gavetas

Tamaño oficina



A373

3 Gavetas

Tamaño oficina



A374

4 Gavetas

Tamaño oficina

MODELO **A372**

Frente: 460mm Fondo: 710mm Alto: 670 mm

MODELO **A373**

Frente: 460mm Fondo: 710 mm Alto: 970 mm

MODELO **A374**

Frente: 460mm Fondo: 710 mm Alto: 1270 mm



Línea Metálica

ARCHIVEROS



Cremalleras laterales para posicionamiento de la división



Correderas de suspensión tipo cuna calibre 16 con **rodamiento de acero único** en su tipo



Archivero **Judicatura** Reforzado 4 Gavetas

MODELO AJ374

Frente: 470mm Fondo: 710 mm Alto: 1340 mm



Jaladeras embutidas rectangulares y porta etiquetas **cromadas** para identificar gaveta



Soporta hasta **80kg** por gaveta



Gavetas **tamaño oficina**




Fabricado en lámina de acero cal.20



Mecanismo de cierre general con cuna de compresor por gravedad



Acabado pintura en polvo horneada, tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Las gavetas son de **extracción total** para facilitar el alcanzar archivos que están al fondo



Línea Metálica

ARCHIVEROS

Las gavetas **salen totalmente** para facilitar el alcanzar archivos que están al fondo

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



AC452

2 Gavetas

Tamaño oficina

ESPECIFICACIONES GENERALES



Sistema de cerradura general



Correderas embalinadas de 20" con capacidad de carga de 40 kg por cajón cal. 16



Estructura, cajones y frentes metálicos en cal. 24, jaladera embutida cromada



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



AC453

3 Gavetas

Tamaño oficina

MODELO AC453

Frente:460mm Fondo:550mm Alto: 950 mm

MODELO AC452

Frente:460mm Fondo: 550 mm Alto: 670 mm



AC454

4Gavetas

Tamaño oficina

MODELO AC454

Frente:460mm Fondo:550mm Alto: 1230 mm



Línea Metálica

ARCHIVEROS

COLORES DELÍNEA



COLORES ESPECIALES



4 Gavetas



AEM4

ESPECIFICACIONES GENERALES



Tamaño oficio y carta



Sistema anti volteo Correderas



embaladas de 16" con capacidad de carga de 40 kg por cajón cal. 16



Estructura, frente en cal. 24, cajones, tapa y barras internas en cal. 22



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

MODELO AEM2

Frente: 900mm Fondo: 460 mm Alto: 736 mm

MODELO AEM3

Frente: 900mm Fondo: 460 mm Alto: 1050 mm

MODELO AEM4

Frente: 900mm Fondo: 460 mm Alto: 1360 mm

2 Gavetas



AEM2

3 Gavetas



AEM3



Línea Metálica

ARCHIVEROS



AM2

2 Gavetas



AM2

3 Gavetas

ESPECIFICACIONES GENERALES



Sistema de cerradura general



Tamaño oficio y carta Sistema anti



volteo Correderas embalinadas de

16" con



capacidad de carga de 80 kg por
cajón cal. 14



Estructura, cajones, frente en cal. 22,
tapa y barras internas en cal. 20



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos

MODELO AM2

Frente:900mm Fondo:460mm Alto:736mm

MODELO AM3

Frente:900mm Fondo:460mm Alto:1050mm

MODELO AM4

Frente:900mm Fondo:460mm Alto:1360mm

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



4 Gavetas



AM4



Línea Metálica

ARCHIVEROS

ESPECIFICACIONES GENERALES

 Puerta para carpetas tamaño carta y gavetas para tamaño oficio y carta

 Rodamiento de acero

 Correderas embalinadas de 16" con capacidad de carga de 40 kg por cajón cal. 16 y en puerta correderas embalinadas de 14"

 Estructura y frente en cal. 24 Cajones,

 Tapa y barras internas en cal. 22 y archivo suspendido

 Sistema de cerradura general Sistema

 Anti volteo

 Acabado pintura en polvo horneada

 Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



Imagen de referencia de modelo AM3C1P

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



3 CAJONES
Y 1 PUERTA



MODELO AM3C1P

Frente: 900mm Fondo: 460mm Alto: 1420mm

4 CAJONES
Y 1 PUERTA



MODELO AM4C1P

Frente: 900mm Fondo: 460mm Alto: 1730mm

3 CAJONES
Y 2 PUERTAS



MODELO AM3C2P

Frente: 900mm Fondo: 460mm Alto: 1830mm





Línea Metálica

ARCHIVEROS



← Rodajas de 2"

MODELO CPA2GR

1 CAJÓN PAPELERO Y
1 CAJÓN ARCHIVERO TAMAÑO CARTA

Frente:400mm Fondo:550mm Alto:530mm



← Regatones

MODELO CPA2G

1 CAJÓN PAPELERO Y
1 CAJÓN ARCHIVERO TAMAÑO CARTA

Frente:400mm Fondo:550mm Alto:530mm



← Regatones

MODELO CPA3G

2 CAJONES PAPELERO Y
1 CAJÓN ARCHIVERO TAMAÑO CARTA

Frente:400mm Fondo:550mm Alto:720mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Correderas embalinadas de 18" con capacidad de carga de 40 kg por cajón cal. 16



Estructura general cal. 24



Sistema de cerradura general



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES





Línea Antártida

ARCHIVEROS



MODELO AV4G

Frente: 520mm Fondo: 550 mm Alto: 1300 mm



MODELO AV3G

Frente: 520mm Fondo: 550 mm Alto: 990 mm



MODELO AV2G

Frente: 520mm Fondo: 550 mm Alto: 680 mm

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



ESPECIFICACIONES GENERALES



Melamina de 28,16 mm cantos en pvc de 0.45 mm



Para guardar archivos tamaño oficio



Correderas embalinadas de 18" con capacidad de carga de 45 kg




Jaladera de barra con acabado níquel satinado cepillado, cerradura general



Regatones

COLORES DE CUBIERTA





Línea Antártida

ARCHIVEROS



Tipo PEDESTAL

MODELO **AP2G**

Frente: 420 mm Fondo: 585 mm Alto: 720 mm

MODELO **AP2GR**

Frente: 420 mm Fondo: 585 mm Alto: 720 mm

Nota: **AP2GR** es con corredera embalinada de 18"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Melamina de 28,16mm cantosenpvc de 0.45 mm
- Con cajón papelerero y archivo tamaño carta
- Corredera europea de 18" con capacidad de carga de 25 kg
- Jaladera de barra con acabado níquel satinado cepillado, cerradura general
- Regatones

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



COLORES DE CUBIERTA



ARCHIVERO MÓVIL

MODELO **AM2G**

Frente: 420 mm Fondo: 585 mm Alto: 585 mm

MODELO **AM2GR**

Frente: 420 mm Fondo: 585 mm Alto: 585 mm

Nota: **AM2GR** es con corredera embalinada de 18"

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Melamina de 28,16mm cantosenpvc de 0.45 mm
- Con cajón papelerero y archivo tamaño carta
- Corredera europea de 18" con capacidad de carga de 25 kg
- Jaladera de barra con acabado níquel satinado cepillado, cerradura general
- Regatones y rodajas de tipo yoyo



ESTANTES



Línea Estantería

ESTANTES



MODELO EJG93

Frente: 910 mm Fondo: 300 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJG94

Frente: 910 mm Fondo: 450 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJG96

Frente: 910 mm Fondo: 600 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJG83

Frente: 840 mm Fondo: 300 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJG84

Frente: 840 mm Fondo: 450 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJG86

Frente: 840 mm Fondo: 600 mm Alto: 1800 mm

Precios con IVA del 16% incluido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

 4 postes cal. 14 y 5 entrepaños con triple perforación en lámina de acero rolado en frío

 Tornillos de 1/4" de diámetro cabeza de gota

 400 mm de espacio libre entre entrepaños para la altura de 1800 mm

 Acabado en pintura horneada

 Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES





Línea Estantería

ESTANTES



No incluye accesorios

MODELO EJGR93

Frente: 910 mm Fondo: 300 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJGR94

Frente: 910 mm Fondo: 450 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJGR96

Frente: 910 mm Fondo: 600 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJGR83

Frente: 840 mm Fondo: 300 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJGR84

Frente: 840 mm Fondo: 450 mm Alto: 1800 mm

MODELO EJGR86

Frente: 840 mm Fondo: 600 mm Alto: 1800 mm

Precios con IVA del 16% incluido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

 4 postes cal. 14 y 5 entrepaños con triple perforación en lámina de acero rolado en frío y refuerzo central

 Tornillos de 1/4" de diámetro cabeza de gota

 Acabado pintura en polvo horneada

 Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos



COLORES DE LÍNEA




COLORES ESPECIALES





Línea Estantería

ESTANTES



Entrepaña con triple perforación en las esquinas, peralte de 30 mm, fabricado en lámina de acero rolado en frío. acabado en pintura en polvo horneada, tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos.



Entrepaña con triple perforación en las esquinas y refuerzo central con peralte de 30mm, fabricado en lámina de acero rolado en frío. acabado en pintura horneada, tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos.



Modelo	Frente	Fondo	Alto	Cal.24	Cal.22	Cal.20
EE93-?	910 mm	300 mm	30 mm			
EE94-?	910 mm	450 mm	30 mm			
EE96-?	910 mm	600 mm	30 mm			
EE83-?	840 mm	300 mm	30 mm			
EE84-?	840 mm	450 mm	30 mm			
EE86-?	840 mm	600 mm	30 mm			

?=4 CAL24 / ?=2 CAL22 / ?=0 CAL.20

PRECIOS CON IVA DEL 16% YA INCLUIDOS

NOTA: En el costo del entrepaño ya está incluida la tornillería galvanizada

Modelo	Frente	Fondo	Alto	Cal.24	Cal.22	Cal.20
EER93-?	910 mm	300 mm	30 mm			
EER94-?	910 mm	450 mm	30 mm			
EER96-?	910 mm	600 mm	30 mm			
EER83-?	840 mm	300 mm	30 mm			
EER84-?	840 mm	450 mm	30 mm			
EER86-?	840 mm	600 mm	30 mm			

PRECIOS CON IVA DEL 16% YA INCLUIDOS

NOTA: En el costo del entrepaño ya está incluida la tornillería galvanizada

Modelo	Frente	Fondo	Alto	Costo s/IVA	Costo Final
EP30	37 mm	50 mm	3000 mm		
EP24	37 mm	50 mm	2400 mm		
EP22	37 mm	50 mm	2200 mm		
EP20	37 mm	50 mm	2000 mm		
EP18	37 mm	50 mm	1800 mm		
EP16	37 mm	50 mm	1600 mm		

Poste para estantería en cal. 14 con triple perforación para tornillo de 1/4" de diámetro. acabado en pintura horneada, tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos.



Línea Estantería


ESTANTES



Modelo	Frente	Fondo	Alto	Costo Final
EP30-C18	37 mm	50 mm	3000 mm	
EP24-C18	37 mm	50 mm	2400 mm	
EP22-C18	37 mm	50 mm	2200 mm	
EP20-C18	37 mm	50 mm	2000 mm	
EP18-C18	37 mm	50 mm	1800 mm	
EP16-C18	37 mm	50 mm	1600 mm	

Poste para estantería en cal. 18 con triple perforación para tornillo de 1/4" de diámetro. acabado en pintura horneada, tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos.

Cajón Metálico



MODELO ECP

Frente: 200mm Fondo: 400 mm Alto: 190 mm

Cajón metálico tipo pico de pato. Fabricado en lámina cal. 22 según dibujo, acabo pintura en polvo horneada tratados con un bonderizado contra la oxidación.

Gaveta para Estantería




MODELO EGE

Frente: 140mm Fondo: 300 mm Alto: 75 mm

Gaveta para estantería. Fabricado en lámina cal. 22 con ranuras para divisiones a cada 16 mm y porta etiqueta frontal, según dibujo; acabado en pintura horneada, tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

División para Gavetas



MODELO EDG

Frente: 136 mm Fondo: N/A Alto: 70 mm

División para gaveta en cal. 22 según dibujo, acabado en pintura horneada, tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos.

Juego de TORNILLOS



MODELO TORNILLOS



Línea Biblioteca

ESTANTES



MB110

3 Entrepaños y guardapolvo



MB190

5 Entrepaños y guardapolvo



MB150

4 Entrepaños y guardapolvo



MB210

6 Entrepaños y guardapolvo

MODELO MB110

Frente: 900mm Fondo: 300 mm Alto: 1100 mm

MODELO MB150

Frente: 900mm Fondo: 300 mm Alto: 1500 mm

MODELO MB190

Frente: 900mm Fondo: 300 mm Alto: 1900 mm

MODELO MB210

Frente: 900mm Fondo: 300 mm Alto: 2100 mm

ESPECIFICACIONES GENERALES



Fabricados en lámina cal. 20, estructura en lámina cal. 14



Travesaños de 1- 1/2" x 3" cal. 18 Acabado



Pintura en polvo horneada Tratado con un



Sistema de fosfatado de 5 pasos



Regatones niveladores

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES





Línea Biblioteca

ESTANTES



MB110D

**Doble de
6 Entrepapeños y guardapolvo**
MODELO **MB110D**

Frente: 900mm Fondo: 650 mm Alto: 1100 mm

MODELO **MB150D**

Frente: 1500mm Fondo: 650 mm Alto: 1500 mm

MODELO **MB190D**

Frente: 900mm Fondo: 650 mm Alto: 1900 mm

MODELO **MB210D**

Frente: 900mm Fondo: 650 mm Alto: 2100 mm



MB150D

**Doble de
8 Entrepapeños y guardapolvo**



MB190D

**Doble de
10 Entrepapeños y guardapolvo**

ESPECIFICACIONES GENERALES



Fabricados en lámina cal. 20,
estructura en lámina cal. 14



Travesaños de 1- 1/2" x 3" cal. 18



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



Regatones niveladores

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



MB210D

**Doble de
12 Entrepapeños y guardapolvo**



Línea Biblioteca

ESTANTES

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Fabricados en lámina cal. 20, estructura en lámina cal. 14
-  Travesaños de 1- 1/2" x 3" cal. 18
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
-  Regatones niveladores

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



MB110I

Revisteros de 3 Entrepaños y guardapolvo



MB150I

Revisteros de 3 Entrepaños y guardapolvo



MB190I

Revisteros de 5 Entrepaños y guardapolvo



MB210I

Revisteros de 6 Entrepaños y guardapolvo

MODELO MB110I

Frente:900mm Fondo:300mm Alto:1100mm

MODELO MB150I

Frente:900mm Fondo:300mm Alto:1500mm

MODELO MB190I

Frente:900mm Fondo:300mm Alto:1900mm

MODELO MB210I

Frente:900mm Fondo:300mm Alto:2100mm



Línea Biblioteca

ESTANTES



MB110DI

**Revistero doble con
6 Entrepaños y guardapolvo**



MB190DI

**Revistero doble con
10 Entrepaños y guardapolvo**



MB210DI

**Revistero doble con
12 Entrepaños y guardapolvo**
MODELO **MB110DI**



MB150DI

**Revistero doble con
8 Entrepaños y guardapolvo**

ESPECIFICACIONES GENERALES



Fabricados en lámina cal. 20,
estructura en lámina cal. 14



Travesaños de 1- 1/2" x 3" cal. 18



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



Regatones niveladores

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



Frente:900mm Fondo:650mm Alto:1100mm

MODELO **MB150DI**

Frente:900mm Fondo:650mm Alto:1500mm

MODELO **MB190DI**

Frente:900mm Fondo:650mm Alto:1900mm

MODELO **MB210DI**

Frente:900mm Fondo:650mm Alto:2100mm



Línea Biblioteca

ESTANTES



Carro
transportador de libros

MODELO MBCR

Frente:900mm Fondo:650mm Alto:980mm

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Fabricados en lámina de acero cal. 20
-  Estructura tubular de 1" cal. 18
-  2 niveles
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
-  Ruedas de nylon con frenos



Escalera

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Fabricados en tubo de 1" cal. 18
-  3 niveles
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
-  Ruedas de nylon con frenos

MODELO MBES

Frente:500mm Fondo:650mm Alto:630mm



División para
estantes de libros

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Fabricados en lámina cal.20
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

MODELO DML

Frente:100mm Fondo:150mm Alto:200mm



LIBREROS



Línea Metálica

LIBREROS



MODELO ML2

Frente:1200mm Fondo:400mm Alto:1150mm

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Cuerpo metálico cal. 22, refuerzos en cal. 20
-  Patas en tubular cal. 20
-  2 Entrepaños móviles
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
-  Regatones

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



MODELO ML3

Frente:900mm Fondo:400mm Alto:1520mm

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Cuerpo metálico cal. 22, refuerzos en cal. 20
-  Patas en tubular cal. 20
-  3 Entrepaños Móviles
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
-  Regatones

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



MODELO LPC3

Frente:900mm Fondo:400mm Alto:1520mm

ESPECIFICACIONES GENERALES

-  Cubierta enmelamina de 28 mm cantos en pvc de 0.45mm
-  Puertas corrediza de cristal claro de 6mm jaladera tallada en el cristal
-  Cuerpo metálico en cal. 22 y refuerzos en cal. 20 patas metálicas en tubular cal. 20
-  3 entrepaños móviles
-  Acabado pintura en polvo horneada
-  Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos
-  Regatones

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES





Línea Metálica

GAVINETE UNIVERSAL



MODELO GU

Frente:900mm Fondo:450mm Alto:1800mm



MODELO GUE

Frente:900mm Fondo:390mm Alto:1800mm



MODELO GUM4E7638167

Frente:765mm Fondo:385mm Alto:1675mm



ESPECIFICACIONES GENERALES



Estructura cal 22



Cerradura de manija



Entrepapeños móviles



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

ESPECIFICACIONES GENERALES



Estructura cal 24



Cerradura de manija



Entrepapeños fijos



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

ESPECIFICACIONES GENERALES



Estructura cal 24



Cerradura de manija



4 Entrepapeños fijos



Acabado pintura en polvo horneada



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

COLORES DISPONIBLES:

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES





LOCKERS

1 COMPARTIMIENTO



MODELO K1Z-? (con zoclo)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

MODELO K1-? (con patas)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

2 COMPARTIMENTOS



MODELO K2Z-? (con zoclo)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

MODELO K2-? (con patas)
Frente:300 mm Fondo: 300mm Alto: 1800 mm

3 COMPARTIMENTOS



MODELO K3Z-? (con zoclo)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

MODELO K3-? (con patas)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

4 COMPARTIMENTOS



MODELO K4Z-? (con zoclo)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

MODELO K4-? (con patas)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

5 COMPARTIMENTOS



MODELO K5Z-? (con zoclo)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

MODELO K5-? (con patas)
Frente:300 mm Fondo:300 mm Alto: 1800 mm

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



REJILLA EMBUTIDA



ESPECIFICACIONES GENERALES



Estructura fabricada en
lámina cal. 24



Jaladeras y portacandados



Acabado pintura
en polvo horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos

1 COMPARTIMIENTO



con zoclo

MODELO K13834180

Frente:380 mm Fondo:340 mm Alto: 1800 mm



2 COMPARTIMIENTOS



con zoclo

MODELO K23834180

Frente:380 mm Fondo:340 mm Alto: 1800 mm



3 COMPARTIMIENTOS



con zoclo

MODELO K33834180

Frente:380 mm Fondo:340 mm Alto: 1800 mm



4 COMPARTIMIENTOS



con zoclo

MODELO K43834180

Frente:380 mm Fondo:340 mm Alto: 1800 mm



5 COMPARTIMIENTOS



con zoclo

MODELO K53834180

Frente:380 mm Fondo:340 mm Alto: 1800 mm



ESPECIFICACIONES GENERALES



Estructura fabricada en lámina cal. 24



Acabado pintura en polvo horneada




Jaladeras y portacandados



Tratado con un sistema de fosfatado de 5 pasos

REJILLA EMBUTIDA



COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



1 COMPARTIMIENTO



MODELO K138Z-? (con zoclo)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

MODELO K138-? (con patas)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

2 COMPARTIMENTOS



MODELO K238Z-? (con zoclo)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

MODELO K238-? (con patas)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

3 COMPARTIMENTOS



MODELO K338Z-? (con zoclo)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

MODELO K338-? (con patas)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

4 COMPARTIMENTOS



MODELO K438Z-? (con zoclo)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

MODELO K438-? (con patas)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

5 COMPARTIMENTOS



MODELO K538Z-? (con zoclo)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

MODELO K538-? (con patas)
Frente:380 mm Fondo:450 mm Alto: 1800 mm

COLORES DE LÍNEA



COLORES ESPECIALES



REJILLA EMBUTIDA



ESPECIFICACIONES GENERALES



Estructura fabricada en
lámina cal. 24



Jaladeras y portacandados



Acabado pintura
en polvo horneada



Tratado con un sistema de
fosfatado de 5 pasos



MELAMINA VETEADA



M206
ROBLE MÉRIDA



CEREZO



M204
NOGAL NEO




M203
NOGAL BRITÁNICO



M207
WENGUE


MELAMINA LISA




M106
ARENA



M102
BLANCO FROSTY



M104
GRIS NIEBLA





M103
GRIS



M105
NEGRO

COLORES METÁLICOS

Colores de línea



Política de colores ESPECIALES






Si desea un color especial
habrá un incremento del

11%


ADICIONAL AL COSTO

y se podrá realizar
a partir de **30 piezas.**


Colores especiales




COLORES TELA




T101
NEGRO



T108
ROJO



T102
AZUL ELÉCTRICO



T10
JADE



T103
VINO




T104
TABACO




T107
OXFORD


LÍNEA ESCOLAR




AMARILLO




ROJO



AZUL



NARANJA



VERDE



Contáctanos



271 413 4605



55 6791 9901/55 6791 9894



ventas@odifg.com/ventas2@odifg.com